



**Устройства защиты от утечки информации по цифровым радиоканалам
передачи данных
Серия «Штора»**

<i>Наименование</i>	<i>Краткие характеристики</i>		<i>Цена руб.</i>
«ПРП-1500»		<p>Переносной камуфлированный широкополосный генератор радишума средней мощности. Диапазон частот - 0,1-1500 МГц. Интегральное значение выходной мощности в полосе частот - до 25 Вт. Питание: от сети 220 В; от автомобильного «прикуривателя» 12 В; от встроенного аккумулятора 12 В с монтажом в атташе-кейс (опция); Габариты - 220x135x135 мм. Вес - не более 4,5 кг.</p>	85 700
		<p>«ПРП-1500С» - модернизация изделия, стационарное изделие для продолжительной непрерывной работы.</p>	6 700
		<p>«ПРП-1500М» - модернизация изделия, повышенной мощности, а также для подавления радиомикрофонов.</p>	24 500
		<p>«ПРП-1500В» - модернизация изделия, повышенной мощности, а также для подавления видеопередатчиков.</p>	25 500
		<p>Монтаж в сумке для транспортировки с автономным питанием, питанием от внешнего источника 12 В - автомобильного «прикуривателя». Автономная работа до 50 минут.</p>	15 800
		<p>Монтаж в атташе-кейсе (габариты - 490x400x120 мм) с автономным питанием, питанием от внешнего источника 12 В - автомобильного «прикуривателя». Автономная работа до 50 минут.</p>	19 700
«ПРП-2000»		<p>Переносной камуфлированный широкополосный генератор радишума средней мощности. Диапазон частот - 0,1-2000 МГц. Интегральное значение выходной мощности в полосе частот - до 30 Вт. Питание: от сети 220 В; - от автомобильного «прикуривателя» 12 В; - от встроенного аккумулятора 12 В с монтажом в атташе-кейс (опция); Габариты - 220x135x135 мм. Вес - не более 4,5 кг.</p>	124 500

Наименование	Краткие характеристики		Цена руб.
«ПРП-2000»		«ПРП-2000С» - модернизация изделия, стационарное изделие для продолжительной непрерывной работы.	6 700
		«ПРП-2000М» - модернизация изделия, повышенной мощности, а также для подавления радиомикрофонов.	24 500
		«ПРП-2000В» - модернизация изделия, повышенной мощности, а также для подавления видеопередатчиков.	25 500
		Монтаж в сумке для транспортировки с автономным питанием, питанием от внешнего источника 12 В - автомобильного «прикуривателя». Автономная работа до 45 минут.	15 800
		Монтаж в атташе-кейсе (габариты - 490x400x120 мм) с автономным питанием, питанием от внешнего источника 12 В - автомобильного «прикуривателя». Автономная работа до 45 минут.	19 700
«ПРП-2500»		<p>Переносной камуфлированный широкополосный генератор радишума средней мощности. Диапазон частот - 0,1-2500 МГц. Интегральное значение выходной мощности в полосе частот - до 35 Вт. Питание: от сети 220 В; - от автомобильного «прикуривателя» 12 В; - от встроенного аккумулятора 12 В с монтажом в атташе-кейс (опция); Габариты - 220x135x135 мм. Вес - не более 4,5 кг.</p>	132 800
		«ПРП-2500С» - модернизация изделия, стационарное изделие для продолжительной непрерывной работы (не менее 8 часов) в стационарных условиях.	6 700
		«ПРП-2500М» - модернизация изделия, повышенной мощности, а также для подавления радиомикрофонов, работающих в диапазоне 400-450 МГц.	24 500
		«ПРП-2500В» - модернизация изделия, повышенной мощности, а также для подавления видеопередатчиков, работающих в диапазоне 1100-1300 МГц.	25 500
		Монтаж в сумке для транспортировки с автономным питанием, питанием от внешнего источника 12 В - автомобильного «прикуривателя». Автономная работа до 40 минут.	15 800

<i>Наименование</i>	<i>Краткие характеристики</i>		<i>Цена руб.</i>
«ПРП-2500»		Монтаж в атташе-кейсе (габариты - 490x400x120 мм) с автономным питанием, питанием от внешнего источника 12 В - автомобильного «прикуривателя». Автономная работа до 40 минут.	19 700
«Норд»		Портативный широкополосный генератор радишума (20-2000 МГц) малой мощности. Интегральное значение выходной мощности 7 Вт. Питание: 220 В; 12 В - от автомобильного «прикуривателя» (опция). Габариты - 140x190x60 мм.	18 000
Дополнительные функции	Пульт дистанционного управления по проводному каналу (заказ на этапе согласования ТЗ).		530
	Монтаж блока дистанционного включения по радиоканалу (заказ на этапе согласования ТЗ).		4200